

 **OKNOPLAST**



**KATALOG**

**JARO 2017**

VIDITELNĚ  
**VÍCE**  
PRO VÁŠ DŮM



## KOMPLEXNOST

---

Naše role přesahuje projektování a výrobu oken. Nabízíme rovněž roli poradce, architekta interiérů nebo pracovníka montáže. Vycházíme z předpokladu, že zákazníci jsou také nejlepšími prodavači, proto klademe mimořádný důraz na to, aby byli spokojeni v každé etapě obsluhy.



## SCHOPNOST INOVACE

---

Máme vlastní oddělení výzkumu a vývoje, stále pracujeme nad zlepšováním našich výrobků. Vytváříme inovační řešení a zavádíme moderní technologie ověřené v západní Evropě.



## DESIGN

---

Neopakovatelná estetika je heslem, které nejčastěji opakují ti, kdo zakoupili výrobky OKNOPLAST. Bohatá nabídka profilů, výplní, široká paleta barev a dodatků, a především preciznost provedení – to vše způsobuje, že výrobky OKNOPLAST se vyznačují vzhledem a nejvyšším stupněm estetiky, stávají se opravdovou vizitkou budovy.

# VIDITELNĚ VÍCE POHODLÍ



## ENERGETICKÁ ÚSPORNOST

---

Naše okna jsou spojením výjimečných užitkových vlastností a průkopnických řešení v oblasti energetické úspornosti.



## ESTETIKA

---

Okno by mělo být ozdobou interiéru a rozhodovat o jeho atmosféře. Proto sázíme na design, estetiku a preciznost provedení, které zaručuje nejvyšší kvalitu a péči o každý detail.



## TRVANLIVOST A KVALITA

---

Koupí výrobků Oknoplast získáváte nejvyšší kvalitu. Ručíme za ni, proto Vám na každý element poskytujeme několikaletou záruku.



## BEZPEČNOST

---

Když se nacházíte mimo domov, nemusíte mít obavy o Váš majetek a o bezpečí Vašich blízkých. Naše okna patří k těm nejbezpečnějším na trhu!

**NAŠE  
VÝROBKY  
OKNA**



→ SOUČINITEL  
TEPELNÉHO  
PROSTUPU  
 **$U_w = 0,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$**

))) UKAZATEL  
AKUSTICKÉ IZOLAČNÍ  
SCHOPNOSTI  
 **$R_w = 37 (-2, -7) \text{ dB}$**

(pro okno se sklem 4XGlass)

Dokonalé spojení elegance, estetiky a moderních technologií, které zajišťuje až o 22%\* více světla v místnosti.

## PIXEL


### VIDITELNĚ VÍCE vlastností


- 1 Pravoúhlé, výrazně hranaté okraje profilů a zasklívacích lišt.
- 2 Úzký štulp se symetricky umístěnou klikou.
- 3 Tenké, elegantní 6 komorové profily okenního rámu a křídla třídy „A“, se stavební hloubkou 70 mm.
- 4 Originální, patentem chráněný systém ocelových výztuh.
- 5 Klika čtvercového tvaru, navržená speciálně pro tento model, zdůrazňuje jednoduché a elegantní linie okna.

\* Průměrná hodnota světelného zisku pro sklo použité u oken PIXEL s úzkým štulpem a centrální klikou oproti oknům se standardním štulpem.

**VIDITELNĚ  
VÍCE  
DESIGNU**




**SOUČINTEL  
TEPELNÉHO  
PROSTUPU**  
 **$U_w = 0,9 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$**


**UKAZATEL  
AKUSTICKÉ IZOLAČNÍ  
SCHOPNOSTI**  
 **$R_w = 37 \text{ (-2, -6) dB}$**   
 (pro okno se sklem 4XGlass)

## PROLUX

Autorská konstrukce profilů okenního rámu a křídla, jak rovněž větší plocha okenních tabulí, které zajišťují o 22%\* více světla než standardní okna z PVC.

### VIDITELNĚ VÍCE vlastností

- 1** Vysoce úsporné distanční termorámečky Warmatec\*\*.
- 2** Těsnění v rozích zasklívacích lišt je umístěné pod úhlem 45 stupňů.
- 3** Štíhlejší, zaoblené křídlo.
- 4** Úzký pohyblivý sloupek se symetricky umístěnou klikou.
- 5** Zaoblené zasklívací lišty přizpůsobené tvaru profilu.

\* Průměrná hodnota světelného zisku pro sklo použité u oken PROLUX s úzkým štlupem a centrální klikou oproti oknům se standardním štlupem.

\*\* nestandardní volba

**VIDITELNĚ  
VÍCE  
SVĚTLA**





→ SOUČINĚL  
TĚPelnÉHO  
PROSTUPU  
 **$U_w = 0,76 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$**

))) UKAZATEL  
AKUSTICKÉ IZOLAČNÍ  
SCHOPNOSTI  
 **$R_w = 36 (-2, -7) \text{ dB}$**

Záruka nízkých ztrát tepelné energie, a tím snížení nákladů na vytápění budovy.

### VIDITELNĚ VÍCE vlastností

- 1 Pokročilé termoizolační parametry.
- 2 Moderní pakety skel vyrobené ze skleněných tabulí o tloušťce 3 mm.
- 3 Autorský tvar profilu zaoblený z vnější strany.
- 4 Zvýšená ochrana před hlukem.

## WINERGETIC PREMIUM

VIDITELNĚ  
**VÍCE**  
TEPLA



→ UČINITEL  
PELNÉHO  
PŘÍSTUPU  
 **$U_w = 0,59 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$**

))) UKAZATEL  
AKUSTICKÉ  
IZOLAČNÍ  
SCHOPNOSTI  
 **$R_w = 36 (-2, -7) \text{ dB}$**

## WINERGETIC PREMIUM PASSIVE

Díky dodatečnému tepelnému posílení a tříkomorovým paketům skel splňují požadavky pasivních budov.

### VIDITELNĚ VÍCE vlastností

- 1 Autorské řešení OKNOPLAST určené pro pasivní domy.
- 2 Dvojitá tepelná výztuha SpaceBlock.
- 3 Nejlepší dosažená hodnota součinitele tepelného prostupu.
- 4 Autorský tvar profilu zaoblený z venkovní strany.

VIDITELNĚ  
**VÍCE**  
TECHNOLOGIE



→ SOUČINITEL  
TEPELNÉHO  
PROSTUPU  
 **$U_w = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$**

))) UKAZATEL  
AKUSTICKÉ IZOLAČNÍ  
SCHOPNOSTI  
 **$R_w = 33 \text{ (-1, -4) dB}$**


Jednoduchý, základní typ okna, doporučený  
zákazníkům, kteří doceňují spojení klasiky  
s modernou.

## KONCEPT

### VIDITELNĚ VÍCE vlastností

- 1 Optimální parametry v oblasti tepelné izolace.
- 2 Design pro zákazníky doceňující čisté linie.
- 3 Kompatibilita s balkonovými dveřmi HST s velmi velkou plochou zasklení.
- 4 Systém s možností použití hliníkových obložek na venkovní část profilů rámu, křídel a sloupků.

VIDITELNĚ  
**VÍCE**  
KLASIKY




## HST PREMIUM

Dokonalé spojení moderních tvarů a energetické úspornosti, navržené s myšlenkou na odstraňování architektonických bariér v souladu s nejnovějšími trendy prostorového designu.

- 1** Vynikající termoizolační vlastnosti – profil křídla se stavební hloubkou 85 mm.
- 2** Tloušťka zasklení, nebo panelové výplně do 51 mm – umožňuje realizaci velkých zasklení s energeticky úspornými pakety skel.
- 3** Speciální prvky kování zajišťují, že pohyb křídel vůči sobě, nebo vůči nepohyblivým částem konstrukce, probíhá zcela volně a bez sebemenšího odporu.
- 4** Teplý práh Termostep 68 mm, případně práh flatstep s tepelnou vložkou.
- 5** Možnost instalace kování proti vypáčení třídy RC2.
- 6** Možnost vybavit dveře elektrickým pohonem, zajišťujícím vysoký uživatelský komfort.

**VIDITELNĚ  
VÍCE  
TEPLA**



Moderní konstrukční řešení, umožňující získání velmi velkých zasklení. Křídla se nacházejí na dvou nezávislých vodicích lištách, díky čemu se v průběhu otevírání kryje jedno za druhým.

## HST

- 1** Mechanismus zdvíhavě-posuvného kování, zaručuje stabilitu a snadné fungování systému.
- 2** Křídlo může mít až 3 m šířky, a světlost průchodu až 2,9 m. Takové řešení umožňuje provést zasklení maximální plochy až do 13,8 m<sup>2</sup>.
- 3** Speciální kliky a madla umožňující snadné přesouvání křídla terasových dveří.
- 4** Kování dle výběru vybavené funkcí mikroventilace.
- 5** Možnost použití kování proti vloupání v třídě RC2.
- 6** Možnost vybavení dveří elektrickým pohonem zaručujícím vysoký komfort používání.

**VIDITELNĚ  
VÍCE  
PROSTORU**



## PSK, PSK-Z

Ideální řešení optimálního využití plochy v blízkém okolí východu do zahrady, či na terasu. Funkčnost konstrukce umožňuje úsporu prostoru, a díky velké ploše skleněných tabulí je interiér přeplněný světlem a získává neopakovatelný charakter.

- 1** Posuvně-sklopný systém a speciální kování, umožňuje vyklápění a přesouvání křídla do šířky až 1,6 m při použití nevelkého úsilí.
- 2** Dostupné ve všech okenních systémech OKNOPLAST.
- 3** Svoboda používání: v systému Winergetic Premium a Koncept je možnost namontování dvoustranné kliky s vložkou na klíč, díky čemuž mohou dveře PSK-Z plnit funkci dodatečných vstupních dveří.

VIDITELNĚ  
**VÍCE**  
SVOBODY



Nový návrh řešení v blízkosti východu do zahrady, či na terasu. Díky velké ploše oken je interiér přeplněný světlem a získává neopakovatelný charakter.


## PSK ATRIUM

- 1 Posuvně-sklopný systém umožňuje bezproblémové přesunutí křídla na vzdálenost až 1,6 m, poskytujíc světlost průchodu více než 1,5 m.
- 2 Speciální kování umožňuje přesouvání ohromných křídel při použití nevelkého úsilí.
- 3 Kování má speciální mechanismus navádějící křídlo do polohy uzavření – stačí otočit kliku.
- 4 Mikroventilace po obvodu křídla – v poloze mikroventilace budou posuvné dveře zajištěné západkou proti invazivnímu vstupu zvenčí.
- 5 Dostupné ve všech okenních systémech OKNOPLAST.


VIDITELNĚ  
**VÍCE**  
KOMFORTU




winchester



bahenní dub



antracit



antracit quartz



ořech



zlatý dub



amarena II



sheffield oak



siena rosso



bílá

VIDITELNĚ  
**VÍCE**  
**BAREV**



**NAŠE VÝROBKY  
BALÍČKY  
DOPLŇKY**

# BALÍČEK KOMFORT A FUNKČNOST

V rámci balíčku „Komfort a funkčnost“, dodáváme doplňky a prvky, díky nimž jsou naše výrobky ještě lépe přizpůsobeny Vaším potřebám. Díky prvkům jako snížený balkónový práh, posuvné okno, nebo speciální zamykání balkónových dveří zvenku, splňují okna OKNOPLAST požadavky i těch nejnáročnějších zákazníků.

DOPLŇKY	POPIS	PIXEL	PROLUX	WINERGETIC PREMIUM	WINERGETIC PREMIUM PASSIVE	KONCEPT
Kování Winkhaus ProLight	Bohatě vybavené kování s využitím unikátních řešení, které zaručuje bezpečné a pohodlné používání oken po mnoho let.	•	•			
Kování Twin Fit	Možnost současného vyklopení obou křídel okna pomocí jedné kliky umožňuje intenzivnější větrání bez nutnosti otevírání okna dokořán.					•
Win Step PVC a ALU-PLC	Nízký práh balkonových dveří usnadňuje průchod mezi interiérem a terasou nebo balkónem a zároveň snižuje riziko zakopnutí.	•	•	•	•	•
Sítě proti hmyzu	Chrání bytové prostory před hmyzem a tím zaručují klidný spánek.	•	•	•	•	•
Posuvná okna	Pohodlné použití zejména v kuchyni a malých prostorách, kde je otevírání oken tradičním způsobem obtížné.	•	•			•
Win Click	Madlo umožňující zavřít balkónové dveře z vnější strany bez použití kliky, díky čemuž se lze bez problému vrátit do vnitřních prostor.	•	•	•	•	•

# BALÍČEK BEZPEČNOST

Jedním z hlavních cílů, které sledujeme u našich výrobků, je zajištění maximálního možného bezpečí v domech a bytech. Výběr produktů z balíčku „Bezpečnost“ znamená nejen vyšší odolnost oken proti vloupání – díky speciálním sklům odolným proti rozbití, je totiž zároveň sníženo riziko případného zranění.

DOPLŇKY	POPIS	PIXEL	PROLUX	WINERGETIC PREMIUM	WINERGETIC PREMIUM PASSIVE	KONCEPT
Klika dESIGN+ s klíčem	Doplňkové zabezpečení proti pokusu o vloupání a vstupu nepovolaných osob do domu.	•	•	•	•	•
Kování proti vloupání RC1 a RC2	Větší ochrana před vloupáním díky použití čepů proti vypáčení, destičky proti odvrtání a uzamykatelné kliky.	•	•	•	•	•
Speciální skla	Bezpečná tvrzená skla, odolná proti vloupání.	•	•	•	•	•

# BALÍČEK ODOLNOST

Naším hlavním cílem při vytváření balíčku „Odolnost“, bylo zajištění maximální stability a odolnosti komponentů okna. Pro jejich zajištění nabízíme našim zákazníkům dodatečné výztuhy z pozinkované oceli, vysoce odolné těsnění a bohatě vybavené kování.

DOPLŇKY	POPIS	PIXEL	PROLUX	WINERGETIC PREMIUM	WINERGETIC PREMIUM PASSIVE	KONCEPT
Výztuhy	Použití několikrát ohýbaných výztuh z pozinkované oceli, zaručuje odolnost, stabilitu a funkčnost oken.	•	•	•	•	•
Těsnění	Odolné a elastické těsnění s vysokou odolností proti povětrnostním vlivům, jako je např. UV záření, vlhkost a změna teplot.	•	•	•	•	•
Kování	Bohatě vybavené kování s využitím unikátních řešení, které zaručuje bezpečné a pohodlné používání oken po mnoho let.	•	•	•	•	•
Hliníkové opláštění	Alu klipy, namontované na vnější straně okna, mu dodávají moderní vzhled a zvyšují jeho odolnost.	■	■			•

■ dostupné v 2017

# BALÍČEK ESTETIKA

Okna jsou jedním z nejdůležitějších prvků místnosti, který může často plnit také dekorativní funkci. Proto OKNOPLAST nabízí řešení, díky nimž každé okno získá jedinečný charakter. Mimo jiné i díky širokému spektru barevného provedení okenních rámu, barevnému těsnění nebo dekorativním sklům.

DOPLŇKY	POPIS	PIXEL	PROLUX	WINERGETIC PREMIUM	WINERGETIC PREMIUM PASSIVE	KONCEPT
Meziskelní a nalepovací příčky	Dekorativní prvky, které najdou uplatnění jak v klasických, tak i v moderních interiérech.	•	•	•		•
Skryté panty Winkhaus ProLight Select	Zcela neviditelné panty, skryté mezi rámem a křídlem okna, zdůrazňují jeho výjimečný tvar.	•	•			
Skryté panty MultiPower	Zcela neviditelné panty, skryté mezi rámem a křídlem okna, zdůrazňují jeho výjimečný tvar.			•	•	•
Těsnění	Odolné a elastické těsnění ve 3 barevných provedeních, ladí s barvou dekoru okna a zdůrazňuje jeho charakter.	•	•	•	•	•
Termorámeček Warmatec	Estetický a energeticky úsporný rámeček dostupný ve 3 barvách, umožňuje ideální sladění s barevným provedením okna.	•	•	•	•	•
Klika dESIGN+	Minimalistický a elegantní vzhled v širokém spektru barevného provedení.	•	•	•	•	•
ColorFull	Jednotná barva povrchových i vnitřních ploch profilů okenního křídla i rámu, dává oknu i po jeho otevření, jedinečný charakter.	•	•			
Ornamentální skla	Široký výběr skel s různými vzory, která se hodí do každého interiéru.	•	•	•	•	•

# BALÍČEK TEPELNÁ IZOLACE


Jedním z hlavních úkolů oken, je zajištění tepla v místnosti. V rámci tohoto balíčku Vám nabízíme speciální skelní pakety s termorámečky, a velmi odolná těsnění, která výrazně zlepšují tepelnou izolaci okna.

DOPLŇKY	POPIS	PIXEL	PROLUX	WINERGETIC PREMIUM	WINERGETIC PREMIUM PASSIVE	KONCEPT
Termorámeček Warmatec	Lepší těsnící vlastnosti skla a zvýšené izolační vlastnosti, omezující tepelné ztráty místnosti.	•	•	•	•	•
Sady skel Energy, Warm a Comfort	Nižší tepelné ztráty a spotřeba energie díky použití nízkoemisních povlaků.	•	•	•	•	•
Těsnění EPDM	Odolná a elastická těsnění s vysokou odolností vůči působení atmosférických vlivů, která zlepšují izolační vlastnosti a snižují tepelné ztráty domu.	•	•	•	•	•
SpaceBlock	Dodatečná termická bariéra zhotovená z aerogelu a polyuretanové pěny zajišťuje ještě lepší izolaci.				•	

# BALÍČEK BALKÓN

V rámci balíčku „Balkón“, nabízíme řešení zvyšující pohodlí při užívání balkónů a teras. Díky speciálním prvkům zvětšujícím povrch skla, nízkému balkónovému prahu, nebo možnosti zavřít balkónové dveře z vnější strany, se užívání balkónu a terasy stává ještě pohodlnější a příjemnější.


DOPLŇKY	POPIS	PIXEL	PROLUX	WINERGETIC PREMIUM	WINERGETIC PREMIUM PASSIVE	KONCEPT
PSK		•	•			•
PSK-Z	Terasové dveře s větší prosklenou plochou způsobují, že se v místnosti nachází ještě více světla a prostoru.	•	•	•	•	•
PSK ATRIUM		•	•	•	•	•
HST	Stabilní a snadno použitelné terasové dveře v klasické podobě s možností využití i mimořádně rozměrných skleněných ploch.					•
HST PREMIUM						•
Win Step	Nízký balkónový práh usnadňuje přemísťování mezi obytnými prostory a terasou nebo balkónem a zároveň minimalizuje riziko zakopnutí.	•	•	•	•	•
Win Click	Madlo umožňující zavřít balkónové dveře z vnější strany bez použití kliky, díky čemuž se lze bez problému vrátit do vnitřních prostor.	•	•	•	•	•





**NAŠE VÝROBKY**  
**ROLETY**

# VIDITELNĚ VÍCE TEPLA




## LUNA

Jste uvědomělý spotřebitel a ceníte si univerzálních řešení? Pokud ano, potom jsou pro Vás rolety LUNA, montované na vnější straně okna, tou ideální volbou. Díky možnosti jejich instalace na rozšiřovacích profilech okenního rámu, umožňují realizaci výjimečně „teplé montáže“.

- 1 System montovaný na vnější straně okna.
- 2 Prvky pláště a pancíře rolety z vysoce kvalitního hliníku.
- 3 Uplatnění u již stojících budov i u nových staveb.
- 4 Možnost celkového vestavění rolety (s výjimkou revizní/servisní klapky umožňující volný přístup k mechanismu rolety) ve fázi dokončování fasády.
- 5 Výjimečně „teplá montáž“ na rozšiřovacích profilech okenního rámu – parametry potvrzené certifikáty.
- 6 Možnost montáže na překladu ve tvaru obráceného písmene L, umožňuje skrytí skříňe a realizaci fasády s tenčí vrstvou zateplení, avšak velmi dobrými izolačními vlastnostmi.

# VIDITELNĚ VÍCE ESTETIKY



## SOL EVOLUTION

Záleží vám na tom, abyste v zimním období zabránili tepelné ztrátě ve Vašem domě a zároveň v létě předešli přehřátí a těšili se z příjemného chládku? V takovém případě jsou pro Vás vhodným řešením rolety SOL EVOLUTION – jediný produkt na trhu, který standardně využívá izolaci s vyššími tepelně izolačními parametry. Nacházejí dokonalé uplatnění jak u novostaveb, tak i při rekonstrukci již stojících budov.


- 1** Systém montovaný na okna (rolety jsou instalovány do okenního výklenku a po montáži tvoří součást zdi).
- 2** Uplatnění u již stojících budov i u nových staveb.
- 3** Tepelně izolační vlastnosti lepší než u standardních řešení tohoto typu (0,8 oproti 1,1 W/m<sup>2</sup>K).

# VIDITELNĚ VÍCE KOMFORTU

## SOL

Denní světlo je velmi důležitým faktorem, který má pozitivní vliv na naši náladu. Jeho přebytek však zároveň může být nepříjemný. Řešení představují rolety SOL, které jsou montovány do okenního výklenku, v důsledku čehož tvoří součást zdi. Díky tomu poskytují ochranu nejen před sluncem, ale také před vloupáním.

- 1 Systém montovaný na okna (rolety jsou instalovány do okenního výklenku a po montáži tvoří součást zdi).
- 2 Prvky pláště a vedení rolety z PVC.
- 3 Uplatnění u již stojících budov i u nových staveb.
- 4 Možnost kompletní zástavby rolety (s výjimkou revizní/servisní klapky).
- 5 Možnost dodatečného zajištění pomocí automatických západek nebo jisticích kotev.




# VIDITELNĚ VÍCE FUNKČNOSTI

## TERRA

Každý by si přál mít dobře chráněný dům, který by zároveň tvořil architektonicky souvislý celek. Terra je systém rolet z vysoce kvalitního hliníku, který je instalován na vnější straně okna. Dvojitě drážkovaný profil představuje estetické řešení, které je zároveň odolné vůči větru.

- 1 Systém montovaný na vnější straně okna.
- 2 Prvky pláště a pancíře rolety z vysoce kvalitního hliníku.
- 3 Uplatnění u již stojících budov i u nových staveb.
- 4 Akustické vlastnosti potvrzené certifikáty.



## Pohon a ovládání

Žijeme v době inteligentních domů, proto poskytujeme našim zákazníkům celou řadu možností ohledně způsobu ovládání rolet. Osobám, které kladou obzvláště velký důraz na ochranu životního prostředí, nabízíme pohon rolety napájený sluneční energií.



### Drátové ovládání

Individuální drátové ovládání probíhá pomocí tlačítkového spínače a automatického centrálního a časového řízení. Velmi snadná výměna spínače s vestavěným rádiovým přijímačem umožní také ovládání rolet pomocí dálkového ovladače.



### Bezdrátové ovládání

Bezdrátové ovládání funguje na bázi rádiového systému. Tato varianta, která spadá mezi systémy otevřeného typu, umožňuje rozšířit stávající řídicí instalaci v libovolném okamžiku.

**VIDITELNĚ  
VÍCE  
POHODLÍ**

## Barevné zpracování pancířů

Výjimečně estetický, oboustranně drážkovaný profil pancíře se zvýšenou pevností.



winchester



zlatý dub



ořech



bílá




mahagon



slonová kost



hnědá



stříbrná



antracitová



šedá



světle hnědá



tmavě béžová



béžová



teak



smetanová



tmavě modrá

# S VÁMI V KAŽDÉ FÁZI NÁKUPU



## ZJIŠTĚNÍ POTŘEB

---

Profesionální zhodnocení potřeb zajišťují kvalifikovaní poradci.

V případě individuálních objednávek začínáme od určení rozměrů oken a jejich precizního zhotovení v souladu s objednávkou zákazníka. Bereme pokaždé v potaz specifické vlastnosti budovy, plány místností i individuální potřeby objednavatele.

## PORADENSTVÍ A PRODEJ

---

Obchodní poradci zaměstnaní v prodejnách vybraných společností OKNOPLAST poskytují profesionální služby a odborné poradenství v každé fázi investice.

Zároveň pomohou s volbou vhodných produktů a výběrem komponent v souladu s individuálními potřebami zákazníků.





## MONTÁŽ

---

Specializované montážní týmy, které každoročně absolvují pravidelná školení pro zvýšení kvalifikace, zaručují odbornou úroveň instalace produktů OKNOPLAST.

Její realizace probíhá v souladu s přísně stanovenými instrukcemi a normami za použití nejvyšší kvality materiálů a nástrojů.

## ZÁRUČNÍ SERVIS

---

Abychom zajistili našim zákazníkům bezpečné a pohodlné používání našich produktů, poskytujeme na výrobky OKNOPLAST dlouhou záruční dobu.

Ta činí až 7 let v případě oken a v případě vybraných komponent dokonce 10 let. Tak vysoké kvality dosahujeme díky mnohaletým zkušenostem s výrobou oken a neustálému školení všech našich pracovníků.

Veškeré obrázky zboží a vzorky barev zveřejněné v katalogu jsou připravovány s nejvyšší mírou pečlivosti, nicméně jejich charakter je pouze informativní a mohou se lišit od skutečného vzhledu nebo barev daného zboží.



